

薔薇便り

No.242

2020年 7・8・9月号



のぞみ

目次

事務局だより	1~2
ばら会と私	3
花庭訪問	4
ばらになった幼女のぞみ	5~6
1本切りのばらを作る	7
月々の手入れ	8~9
真夏の鉢用土の温度比較実験	10~12
編集後記	13



事務局だより



コロナ禍で皆様ご苦労されていることと思います。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため全ての行事を中止しておりましたが、熊本県内で新たな感染者が出ていないことや緊急事態宣言の解除を受けて、ばら教室を開催することにしました。

まだ 早いと思われる方もおられるかもしれませんが、秋のばら展を開催することになりましたので、きれいな秋花を咲かせて頂けるように秋の剪定前にばら教室を開催することにしました。

感染防止のため広い会場として参加者同士の距離を十分にとれるようにしました。参加される方はマスクの着用や手の消毒液などをお持ちください。

尚、今後の状況によっては中止や変更の可能性もありますので、中止や変更の際はご連絡いたします。



第3回ばら教室と苗の販売ご案内


日時：8月23日（日）13時30分～15時30分頃まで

場所：フードパル熊本 食品交流会館 多目的大ホール

熊本市北区貢町 581-2 TEL096-245-5111

- 注意事項：参加者はマスクの着用をお願いします。
また手の消毒スプレーなどをお持ちください

【注意】必ず **P** に駐車ください





接ぎ木苗販売のおしらせ

第3回ばら教室の開始前に接ぎ木苗の販売をします。(13時～13時30分)
1月の接ぎ木教室後に役員で接ぎ木したものです。
1本¥300-での販売です。



第4回ばら教室ご案内

日時：10月4日(日) 13時30分～15時30分頃まで
場所：フードパル熊本 食品交流会館 大会議室
熊本市北区貢町 581-2 TEL096-245-5111



第111回 秋のばら展のおしらせ

鶴屋百貨店も通常営業に戻り、販売促進部 催事企画チーフ 森 真弓 様から秋のばら展の開催連絡がありました。

ばら展期間中には全館ハロウィンフェアと本館6階催事場でフランス展の開催が予定されています。

コロナ禍で疲れた心を癒やせるようなばら展にしたいと思いますので、皆様のご協力をお願いいたします。

秋のばら展の詳細は後日ご連絡します。

期日：10月23日(金)、 24日(土)、 25日(日)
会場：鶴屋東館8階 ふれあいギャラリー



Facebook のグループをつくりました

熊本ばら会員への行事連絡や情報交換ができる場所をつくるためにFacebook(フェイスブック)に熊本ばら会のグループをつくりました。

Facebook のグループ検索で「熊本ばら会」を検索してみてください。

行事連絡や写真・動画を入れています。皆様の参加や投稿をお待ちしています。



ばら会と私

No. 27 林田 圭子



私は、熊本市南区にある主人の実家へ13年前に引っ越しました。130坪程の土地にバラを中心とした草花や木々を配したイングリッシュガーデン風の手作りのお庭を造り楽しんでます。以前より憧れていたアメリカの故ターシャチューダーのように、四季折々の花を育て、愛でながらの生活をしたいと願っていました。

主人と二人でのハンドメイドの庭造りです。更地へのレイアウトから始め、構造物にパーゴラやアーチ、花壇・・・、何軒ものホームセンターに足を運びました。アーチや壁面へアンジェラ、アイスバーグ、春がすみ、花壇にはグラハムトーマス、アブラハムダービー等30株程植え込みました。華々しく美しい姿や甘美な香りが好きだというだけでバラの知識もないままに・・・、今思えば無謀な取り組みでした。

お庭の形はできていましたが、元気だったバラが病害虫の被害にあったり、長雨猛暑等で葉が落ちてしまったりと、管理の難しさに頭を悩ませていた頃、熊本ばら会会員の金子さんと知り合い、熊本ばら会の存在を知りました。そして、即、入会をお願いすることとなりました。ばら教室に参加して、土作りの大切さや月々の手入れ、施肥、病害虫防除と、知れば知る程奥深さと大変さを感じ、もっとしっかりバラたちと向き合い育てなければと決意したものでした。

ここ数年、家庭の事情でばら教室へ足を運んでいませんが、ばら会会報を手にとり何とか頑張っ
て育てています。バラに魅せられて、バラ熱病とでもいうのでしょうか。13年目の我が家の庭には、年を経るごとに数が増え、今では130株となりました。毎年春には、友人、知人と観賞会をして楽しんでます。今年は、新型コロナの流行で自粛の中、寂しい五月ですが、バラは相も変わらず色とりどりに咲き誇り芳しい香りに包まれています。

今後のバラづくりの課題は沢山ありますが、熊本ばら会の皆様にお披露目できますように頑張っていきたいと思っています。これからもよろしくお願い致します。



かていほうもん 花庭訪問



今回の訪問地は、菊池市西寺、村上麻耶さん宅です。泗水町の花房台地より急勾配の坂道を下っていくと、眼下に緑豊かな菊池平野の雄大な景色が広がってきます。北には八方ヶ岳、南には菊池川の流れ、大自然に囲まれた地域です。

村上庭の中心には、ガマズミの木が真っ白な小花を枝先いっぱい咲かせていました。他にも、カツラ、ハナミズキ、ライラック、オオデマリ・・・幾種かの樹木達が気持ちの

良い木陰を作ってくれています。その南側に日当たりも風通しも良い明るいイングリッシュローズガーデン(100坪程)が広がっています。

このローズガーデンは、村上さん自身が書かれた設計図を基に作られたそうです。植えたいバラの配置を考え、見学しやすい散策路とアーチやフェンスやオベリスク等の計画を何回も練っていかれたようです。造園作業も夫婦二人で力を合わせて取り組まれ、全てが手作りの庭と聞きビックリ！でした。特に雰囲気のある散策路には、多様な石材が工夫して敷き込まれていて、ご主人の気配りを感じました。

庭のテーマは、『沢山の草花(ニゲラ、デルフィニューム、ネモフィラ、オルレア、ネメシアなど)の中で、あふれるように咲き誇るバラの庭』とのこと。一番のお気に入りの品種はバラ栽培の出発点となった「ラジオ・タイムズ」。20年ほど前にこのバラに出会ったとき、まず濃厚なオールドローズ香に心が引かれ、アンティーク調のピンクの色も、華やかなロゼット咲きも、全てにおいて大満足！「バラっていいな～バラを育ててみよう」と、バラの本を買い込んでバラ栽培(鉢)の始まりとなったそうです。その後12年間鉢でのバラ栽培を続けてこられました。8年前、お母様の介護に専



ラジオ・タイムズ



念されることになったとき、息抜きの何かがやりたくて思いついたのが家族みんなが家に居て楽しめるローズガーデン作りだったとのこと。ローズガーデンが完成すると、介護の合間に庭に出ては、バラの甘い香りで、幾度となく心身の疲れを癒すことができたそうです。ラ・ローズ・ドゥ・モリナールのダマスクスパイス香、アブラハム・ダービーのフルーティー香、ローズ・ポンパドゥールのダマスクフルーツ香等々、どれも村上さんの大好きな香りです。この庭では、全部で100株余りのバラ達が豊かな香りを放っています。とても心地よい空間です。

これからのことをお聞きすると、「今後、歳を重ねていっても、体力に合わせた本数のバラ作りを続け、バラの香りを楽しんでいきたい」と、にこやかに話されました。

私は、村上さんの中にある『香り』への強い思いに、大きな刺激を受けました。バラの『香り』の持つ魅力を改めて感じることでできた花庭訪問となりました。

文 二代目やじ・きたさん



ばらになった幼女のぞみ



平成5年 会報137号に掲載されました当時の会長 高木 寛さん（故人）の原稿を校正して掲載します。（正村）

高木 寛

今から14年前にガラハ神父に招かれてアイルランドに旅して約2週間の素晴らしい滞在を楽しみました。素朴で温かで信仰深い人々とヨーロッパで最も美しい風景が今もありありと思い出されます。

最後の日は国境を越えて北アイルランドのベルファストにあるディクソンバラ園を訪れました。園主はオランダの世界バラ会議に出席されていて不在でしたが、若い支配人が親切に案内してくれました。数千種類のばらの中から二つのばらを日本のばらと紹介されました。一つは天津乙女（あまつおとめ）という黄色のばらで、すぐに大坂の寺西 菊雄氏作出のばらとわかりましたが、あと一つの「のぞみ」というばらは未知のものでした。小さな可憐なピンクの花を一杯つけて地面をはって伸びていく新しいタイプのばらで、世界のばら界から注目されているとのことでした。日本に帰って調べたところ埼玉大学名誉教授 小野寺 透氏が作られたグランドカバーローズと判明しました。先生は、格調の高い「衣通姫（そどおりひめ）」の作者として有名であるばかりではなく、人格者として知られている方です。

イギリスのばら作家ジャック・ハークネス著の「素晴らしいばらを作った人々」に日本から3人が紹介されていますが、小野寺氏について「彼は自分をただの熱烈なアマチュアの愛好家とっているが、彼はばらの将来に深い影響を与える人である。私の洞察どおりに彼はのぞみを作出し、パット・ディクソンはそれを親として多くの魅力的なばらを世に出した。」と激賞しています。

5年ほど前に小野寺先生から一通のお手紙をいただきました。手紙には1985年にカナダのトロントで開催された第7回世界バラ会議で講演された小野寺先生の「バラになった幼女のぞみ」の内容が同封してありました。それを見て始めてのぞみに秘められた悲しい物語を知ることができました。

以下に、この悲しい物語を出来るだけ忠実に紹介したいと思います。

1985年にカナダで開催された世界バラ会議に出席するために日本からの長い空の旅のあとトロント空港に着きました。上品な紳士が私を迎えてくれました。彼はカナダアングリカンチャーチ司祭評議員の今井氏で私の姪「のぞみ」の父であります。

第2次世界戦争が終わりに近づいた頃、私の妹と若い聖公會司祭の今井氏は結婚して1年しか経っていなかったが召集令状が届きました。二人はやがて生まれてくる子供の名を探しました。それは男にも女にもふさわしい名前であり、また希望に満ちたものでなくてはならなかったのです。そして子供が生まれたら「のぞみ」と命名するように二人で約束して彼は入隊しました。彼は南太平洋の最も激しい戦いが行われている島に送られ、生死の間をさまよう毎日を過ごしました。のぞみが生まれた時も消息は全く判りませんでした。

司祭の親は満州に住んでいました。その頃は女性がそこに行くことは大変困難でした。まして赤ちゃんを連れて行くなんてとても出来ることではありませんでした。しかし遂に彼女は子供を連れて1945年の雪の降る日に満州行きの最後の船に辛うじて乗ることが出来ました。のぞみと母親と祖母が落ち着いた生活を楽しむことが出来たのも束の間で、やがて悲しい終戦を迎えました。

一方、生死不明ののぞみの父は九死に一生を得て1945年の暮れに日本に帰国しました。その代わり満州にいる彼の家族の消息は全くわかりませんでした。あらゆる手段と教会関係者の協力でやがて消息が伝わってきました。女性の家族にとって満州で生き延びることは極めて困難でした。のぞみの祖母が亡くなり、続いては母が死に、3才になったのぞみだけが生きっていると云う便りが届きました。

時が経ち1947年の寒い冬に満州からの撤退が終わりに近づいた時、のぞみが帰国するというニュースが届きました。それは4才の少女にとって堪え難い長い長い旅でした。

帰国予定の日に彼女の父は胸を踊らせ品川駅に迎えに行きました。しかし無駄だったのです。一日延期になったと告げられました。翌日再び駅に迎えに行きました。彼の手にはのぞみのための小さな白い手袋が握り締められていました。汽車が到着して彼は娘を探しましたが、悲しいかな、のぞみが丁度2時間前に息を引き取ったと告げられたのです。初めて抱く娘のぞみはまだ温かく、まるですやすやと眠っているようでした。

その後、私は私が作出したグランドカバーローズに死んだ姪の名をとって「のぞみ」とつけました。この世を去った少女が、今もなお咲きこぼれ、世界の人から愛されていることは私にとって大きな驚きであり感謝に堪えません。



2010年国際バラとガーデニングショーで
「のぞみ」のウイーピングスタンダード仕立て



1本切りのばらを作る



後原 實

春のばら展でオリンピックに因んだばらを出品して欲しいとの要請を受けたので「1本切りのばら」手法で「聖火」を作ってみました。

「1本切りのばら」とは、HT種の新苗または2年苗を小さい鉢植えにして、春に1本だけ花を咲かせ楽しむ手法です。

庭にばらを植えるスペースがないか、新品種の花を確認する場合等に用いる手法といえます。小さな鉢だと多数植えられます。

今回は新苗を15センチビニールポットに用土はバーミュキライト単用、肥料はハイポネックス液肥だけで作ってみました。

ばら展が中止となったので写真を見てください。立ててあるのは1メートル物差しです。花枝も50センチは取れます。また鉢が小さいので1平米あれば30種30本くらい作ることも可能です。





月々の手入れ



7月～9月の手入れを簡単にまとめました。詳細は配布しています「ばらの手入れ」でご確認ください。

【庭植え】

7月	8月	9月
<p>■定期病害虫防除 雨に濡れると黒星病(黒点病)になります 病害を防ぐには雨の前に1週間～10日ごとの定期防除をします 害虫も見つけたら定期防除に組み込みます</p> <p>■お礼肥 6月に与えていなければ7月上旬に有機物肥料を撒きます マルチングを兼ねてオガクズ堆肥(チッソ量1%程度のもの)を株の回りに敷いてもよいです</p> <p>■敷きわら(マルチング) バラの回りの表土に敷きわらをします ピートモスやバークなどでもかまいません 表土を覆うことが重要です</p> <p>■シュートピンチ 株元から伸びてきたベーサルシュートや途中シュートを良い枝に仕立てるために早めにソフトピンチします シュートは折れやすいので支柱をします つるバラのシュートも折れないように誘引します</p>	<p>■シュートピンチ シュートのソフトピンチを続けます シュートの段数が多くなると枝が折れやすいので支柱をします つるバラのシュートも折れないように誘引します</p> <p>■枝の整理 シュート(枝)が増えてきたら古い枝や懐枝など不要な枝は切り取ります</p> <p>■定期病害虫防除 気温が高いと病害虫の活動も低下してきます 高温での農薬散布は薬害の発生もありますので薄め散布します 病害の発生状況や発生を感じたら定期防除を行います 雨が少ないとハダニが発生しやすくなります ハダニは葉の裏にいますので葉の裏を観察します ハダニにはハダニ専用の農薬を散布します</p> <p>■水やり 雨が少ないと生理現象で葉を落とすこともあります。雨が長く降らないときはたっぷりと水やりします</p>	<p>■秋の剪定 遅咲きは8月下旬から、早咲きは9月上旬から中旬にかけて、秋花を咲かせるための剪定をします 基本はシュートの段数の最上段か1段下の中間あたりの良い芽があるところで剪定します 8月中旬以降に伸びたシュートを9月上旬にピンチしての秋の剪定の代わりにしてもよいです</p> <p>■定期病害虫防除 過ごしやすい気温になってくると病害虫の活動も活発になります 1週間～10日ごとの定期防除を続けます 秋花をきれいに咲かせるために花を汚くするスリップスに注意します 蕾が開いて蕾の中にスリップスが入り込む前に防除します 殺虫剤はスリップスに効果がある農薬を定期防除に混用します また定期防除の間にも単用で蕾を中心に散布します</p>

【鉢植え】

7月	8月	9月
<p>■定期病害虫防除 雨に濡れると黒星病(黒点病)になります 梅雨の長雨に濡れない軒下や光を通すポリカーボネート波板屋根の下などに置くと黒星病が発生しません 雨に濡れないところでは「うどんこ病」の発生に注意します いずれにしろ病害を防ぐには1週間～10日ごとの定期防除をします 害虫も見つけたら定期防除に組み込みます</p> <p>■施肥 鉢植えの施肥は4月～10月まで行います ひと月に1回表土に緩効性肥料を置きます</p> <p>■水やり 生育が良くなると水を多く必要とします 晴れの日には朝夕の水やりが必要です 水やりの時に葉の裏にシャワーするとハダニの発生を抑えます</p>	<p>■定期病害虫防除 7月と同様に定期防除を続けます</p> <p>■施肥 鉢植えの施肥は4月～10月まで行います ひと月に1回表土に肥料を置きます</p> <p>■水やり 7月と同様に晴れた日は朝夕に水やりをします 受皿を敷いて朝の水やりで皿に水を溜めておくとう土の乾燥し難くなります また人工芝やシュロマットでマルチングすると乾燥を抑えます</p> <p>■高温対策 コンクリートの上などに鉢を直接置くと用土も高温になります 用土が高温になると根に障害が起きます 鉢スタンドに乗せて床から離したり、二重鉢にして用土が高温になるのを抑えます</p>	<p>■秋の剪定 遅咲きは8月下旬から、早咲きは9月上旬から中旬にかけて、秋花を咲かせるための剪定をします 鉢植えは庭植えのように高くできないので、鉢とのバランスを考えて剪定します 秋の剪定の前には不要な枝は切り取ります</p> <p>■施肥 9月上旬、10月上旬にひと月に1回表土に肥料を置きます 蕾が大きくなってきたら施肥をしません</p> <p>■定期病害虫防除 庭植えと同様に防除します</p>

【苗の手入れ】

7月	8月	9月
<p>■苗のピンチ 苗のつぼみは摘み取って木を育てます シュートが出てきたらソフトピンチで伸ばします</p> <p>■施肥、防除、水やり 庭植え、鉢植えと同様</p>	<p>■苗のピンチ 苗のつぼみは摘み取って木を育てます シュートのソフトピンチを繰り返して伸ばします</p> <p>■施肥、防除、水やり 庭植え、鉢植えと同様</p>	<p>■秋花のための剪定 シュートが数本出てきたら不要な細い枝は切り取ります。秋の剪定は庭植えと同様です</p> <p>■施肥、防除、水やり 庭植え、鉢植えと同様</p>

■ 真夏の鉢用土の温度比較実験

正村 正輝

2018 年度会報 236 号に掲載した真夏の鉢用土の温度比較実験結果を一部分かりやすく修正して再掲載します。

素焼き鉢は通気性があるため鉢の表面から水分が蒸発して気化熱で鉢の温度が上がりにくいと言われます。本当にそうなのかプラスチック鉢と素焼き鉢で比較実験しました。


1. 実験機材および諸元

ア. 実験用の鉢

- ① プラスチック鉢単用 スリット鉢 7号
- ② プラスチック二重鉢 スリット鉢 7号 + 8号
- ③ 駄温鉢 8号
- ④ 素焼き鉢 (テラコッタ 7号)

イ. 用土 赤玉土とバーミュキュライト等量混合で土の容量は全て同じとした。

ウ. 温度計 防水型デジタル中心温度計 2本 (株)エー・アンド・デイ製
測定精度 $\pm 1.0^{\circ}$ 最高/最低温度メモリ付



エ. 実験日 2018年8月中旬から9月初旬の晴れの日に行った。

オ. 場所 熊本市南区八分字町 日当たりの良い玄関前のタイルに、厚さ15ミリのプラスチックスノコを二重に敷いて鉢を置いた。

カ. 実験方法 比較する鉢を二つ並べ、温度計のシース部を全て用土に差し込み、朝たっぷりかん水し、3日間の最高温度と最低温度を測定した。
熊本市の最高/最低気温は気象庁のデータを記載した。



※測定中は温度計本体にアルミホイルを被せた



2. 実験結果



■実験1（プラスチック鉢 二重鉢と単用の比較） 写真①、②の比較

月日	プラ鉢 二重		プラ鉢 単用		熊本市気温 最高/最低
	最高	最低	最高	最低	
8/17	37.3	25.6	42.3	26.5	34.9/25.7
8/18	38.8	24.1	42.8	24.0	33.7/23.8
8/19	37.7	24.7	42.8	24.7	35.2/23.8

結果：プラ鉢単用より二重鉢の最高温度が4～5℃低かったが、二重鉢でも最高気温より3～5℃高かった。

■実験2（プラスチック二重鉢と駄温鉢の比較） 写真②、③の比較

月日	プラ鉢 二重		駄温鉢		熊本市気温 最高/最低
	最高	最低	最高	最低	
8/30	37.7	26.6	30.7	25.7	32.9/26.8
9/2	38.5	23.5	32.3	23.2	33.6/22.7
9/3	38.9	22.9	31.7	21.8	34.3/22.5

結果：プラ二重鉢より駄温鉢の最高温度が6～7℃低く、更に駄温鉢は最高気温より2～3℃低かった。

■実験3（プラスチック二重鉢と素焼鉢の比較） 写真②、④の比較

月日	プラ鉢 二重		素焼鉢		熊本市気温 最高/最低
	最高	最低	最高	最低	
8/25	40.9	27.7	31.7	26.1	37.0/27.0
8/26	40.9	25.7	31.3	24.0	36.2/27.7
8/28	39.7	26.7	30.7	25.1	35.8/25.8

結果：プラ二重鉢より駄温鉢の最高温度が9℃程低く、更に素焼鉢は最高気温より5℃程低かった。

■考察

今回の実験では、プラスチック鉢単用＞プラスチック鉢二重鉢＞駄温鉢＞素焼鉢の順に最高温度が低かった。

バラの根の生育限界温度は35℃程といわれている。プラスチック単用だと43℃、プラスチック二重鉢でも40℃程になっていて生育限界温度を超えている。

バラを植えている鉢は実験とは違いがあると考えられるが、鉢の表土にマットなどでフタをして直射日光が表土に当たらないようにするとか、鉢スタンドに乗せて鉢を地表から離すとか、なんらかの真夏の高温対策は必要と考えられる。

しかし、実際にプラスチック鉢に植えたバラの生育が悪いかということそうでもないもので、今後、プラスチック鉢、駄温鉢、素焼鉢での生育比較実験も必要と考える。

最後に、駄温鉢の比較実験で、最初は手持ちの古い鉢を使用したけど、プラスチック二重鉢より最高温度が少し高かった。そこで新品を購入して実験をやり直した。駄温鉢や素焼き鉢を数年使うと、表面の小さな通気孔が詰まって、気化熱での冷却効果が低下してしまうと考えられる。

【鉢植えの例】

- 鉢スタンドに乗せて受皿も使用している
- 鉢の表土にミズゴケを敷いている



編集後記

本号の表紙の写真は「のぞみ」です。第二次世界大戦の悲しい出来事から生まれたバラの名前です。平成5年に当時の会長の高木 寛さんが書かれた記事を校正して本号に掲載しました。コロナ禍を戦争に例えた政治家もいますが、いつか平常に戻れると望みを持って過ごしていきたいと思います。少しでも早くコロナが終息することを願っています。

事務局だよりにスマホやPCで利用されているSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）のFacebook（フェイスブック）に熊本ばら会のグループを作りましたと書きました。本当は作っている最中というのが正しいところです。高齢者？の言い分けかもしれませんが、なかなか進まないホームページのリニューアルの前に、堅くなった頭を軟らかくするリハビリを兼ねてFacebookに挑戦しています。

SNSと言われるものの中で一番利用されているのがLINE（ライン）です。次がTwitter（ツイッター）でInstagram（インスタグラム）、Facebookと続きます。なおInstagramはFacebook運営会社がサービスしています。

なぜFacebookにしたかと言いますと、Facebookは原則的に実名登録となっていてアカウント登録していない人には原則公開されないことになっていますが、Twitterの場合はアカウントを持っていない人でもアクセスして見たり読んだりできます。FacebookはTwitterのように情報が拡散されることはほとんどありませんので仲間うちで写真を見せ合ったり情報を交換したりするには適しているからです。

慣れてきたらInstagram、LINEにも挑戦して行きたいと思いますが、とりあえずはFacebookの熊本ばら会のグループへの参加をお待ちしています。

ばらだより	通巻242号	2020年7・8・9月号
発行	熊本ばら会	
会長	佐藤 成夫	
事務局	正村 正輝	
会報担当	正村 正輝	

問合せ用Eメールアドレス

info@kumamoto-rose-society.org

熊本ばら会ホームページ

<http://rose-society.life.coocan.jp/>